

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budynku Wiejskiego Ośrodka Aktywności Społecznej - Świetlicy Wiejskiej z wbudowanym garażem
OSP - Roboty sanitarne

Adres inwestycji: Jankowo Skarbowo działka nr 258 gm. Nowogród

Zamawiający: Gmina Nowogród, ul. Łomżyńska 43, 18-414 Nowogród

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty sanitarne zewnętrzne	
Dział nr 1.1. Przyłącze wodociągowe	
1. KNR 2-01W 0212-0400 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki przedsiębiorne o poj.łyżki 0,25 m3 grunt kat. III Jednostka: m3	21,6000
2. KNR 2-18W 0109-0100 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD). O średnicy zewnętrznej 40 mm Jednostka: m	14,0000
3. KNR 2-18 0908-0100 Zasuwy żeliwne kołnierzone klinowe owalne o średnicy 40mm z obudową i skrzynką uliczną Jednostka: szt	1,0000
4. KNR 2-18W 0704-0100 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE. Próba rurociągu o średnicy nominalnej 40 mm Jednostka: próba	0,1000
5. KNR 2-18W 0707-0100 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych. Rurociąg o średnicy nominalnej do 150 mm Jednostka: m	12,0000
6. KNR 2-18W 0708-0100 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej. Rurociąg o średnicy nominalnej do 150 mm Jednostka: m	1,2000
7. Kalkulacja własna Dostawa i montaż złącza PE/stal fi 40 mm. Jednostka:	1,0000
8. KNR 2-15W 0132-0303 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Zawór przelotowy o śred.nom.25 mm w instalacji z rur z polibutyleny Jednostka: szt	2,0000
9. KNR 2-15W 0132-0303 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Zawór antyskażeniowy EA Jednostka: szt	1,0000
10. KNR 2-15 0108-0200 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20mm Jednostka: kpl	1,0000
11. KNR 2-15 0118-0103 Wodomierze skrzydełkowe Dn=20mm, z kosztem wodomierza Jednostka: szt	1,0000

Opis robót	Ilość robót
12. KNR 2-18 0501-0100 Podłoża z materiałów sypkich grub.10cm+ obsypka 20 mc nad rurę Krotność = 3 Jednostka: m2	12,0000
13. KNR 2-01 0320-0400 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. I-II; głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m Jednostka: m3	4,3900
14. KNR 2-01W 0222-0200 Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu III. spycharka gąsienicowa 75 KM Jednostka: m3	17,2100
15. KNR 4-01 0108-0200 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km; grunt kat.III Jednostka: m3	4,3900
Dział nr 1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej	
16. KNR 2-01W 0212-0400 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparki przedsiębiorne o poj.łyżki 0,25 m3 grunt kat. III Jednostka: m3	44,2000
17. KNR 4-01 0208-0300 Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05m2 i grubości do 30cm Jednostka: szt	2,0000
18. KNR 2-18W 0527-0100 Przejścia przez ściany komór tulejami Jednostka: szt	2,0000
19. KNR 2-18W 0408-0200 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm Jednostka: m	19,0000
20. KNR 2-18W 0517-0200 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o średn.315 Jednostka: szt	1,0000
21. Kalkulacja własna Szczelny zbiornik monolityczny żelbetowy /szambo/ poj 10 m3 Jednostka:	1,0000
22. KNR 2-18 0501-0100 Podłoża z materiałów sypkich grub.10cm Krotność = 3 Jednostka: m2	24,0000
23. KNR 2-01 0320-0400 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. I-II; głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m Jednostka: m3	8,7800
24. KNR 2-01W 0222-0100 Zasypanie wykopów spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odległość do 10 m kategoria gruntu I-II. spycharka gąsienicowa 75 KM Jednostka: m3	23,4200

Opis robót	Ilość robót
25. KNR 4-01 0108-0600 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III Jednostka: m3	20,7800
Dział nr 2. Roboty sanitarne wewnętrzne	
Dział nr 2.1. Instalacja wodociągowa	
26. KNR 4-01 0333-0800 Przebite otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: szt	6,0000
27. KNR 4-01 0339-0100 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: m	12,0000
28. KNR 4-01 0326-0300 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł Jednostka: m	12,0000
29. KNR 2-15W 0112-0100 Rurociągi z tworzyw sztucznych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 16 mm. Jednostka: m	18,0000
30. KNR 2-15W 0112-0100 Rurociągi z tworzyw sztucznych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 20 mm. Jednostka: m	5,0000
31. KNR 2-15W 0112-0200 Rurociągi z tworzyw sztucznych. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 26 mm. Jednostka: m	3,0000
32. KNR 2-15W 0112-0300 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w bud.niemieszk.. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 32 mm z rur z polipropylenu Jednostka: m	7,0000
33. KNR 2-15W 0128-0200 Płukanie instalacji wodociągowej. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Jednostka: m	1,0000
34. KNR 2-15W 0127-0103 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - materiały i sprzęt. W budynkach mieszkalnych - rurociąg z polipropylenu o średnicy do 63mm Jednostka: próba	1,0000
35. KNR 2-15W 0132-0100 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych. Zawór przelotowy o śred.nom.15 mm w instalacji z rur PVC Jednostka: szt	5,0000
36. KNR 2-15W 0116-0801 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych. Podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek,. o połączeniu elastycznym metalowym o średnicy nominalnej 20 mm Jednostka: szt	5,0000

Opis robót	Ilość robót
37. KNR 0-34 0101-0600 Izolacja rurociągów średnicy 16 mm Jednostka: m	18,0000
38. KNR 0-34 0101-0600 Izolacja rurociągów średnicy 20 mm Jednostka: m	5,0000
39. KNR 0-34 0101-0700 Izolacja rurociągów średnicy 26 mm Jednostka: m	3,0000
40. KNR 0-34 0101-0700 Izolacja rurociągów średnicy 32 mm Jednostka: m	7,0000
41. KNR 0-31 0105-0100 Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy przepływowych wody użytkowej, wiszących o mocy do 3,5 kW Jednostka: kpl	7,0000
Dział nr 2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej	
42. KNR 4-01 0106-0100 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku, bez względu na głębokość i kategorię, z odrzuceniem na odległość do 3m Jednostka: m3	0,0000
43. KNR 2-15W 0203-0400 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 160 mm Jednostka: m	21,0000
44. KNR 2-15W 0208-0300 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 110 mm Jednostka: m	21,0000
45. KNR 2-15W 0208-0100 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociąg z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm Jednostka: m	8,0000
46. KNR 2-15W 0211-0100 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 50 mm Jednostka: podejście	7,0000
47. KNR 2-15W 0211-0300 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 110 mm Jednostka: podejście	5,0000
48. KNR 2-18 0501-0100 Podłoża z materiałów sypkich grub.10cm Jednostka: m2	21,0000
49. KNR 2-01 0320-0200 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m Jednostka: m3	21,0000

Opis robót	Ilość robót
50. KNR 19-01 0115-0500 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz przewóz ziemi taczkami. Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m., w gruncie kategorii III Jednostka: m3	21,0000
51. KNR 2-15W 0222-0200 Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne. Czyszczaik z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym Jednostka: szt	3,0000
52. KNR 2-15W 0213-0500 Rury wywiewne z PVC. Rura wywiewna z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym Jednostka: szt	3,0000
53. KNR 2-15W 0229-0501 Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki. Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej na szafce Jednostka: szt	2,0000
54. KNR 2-15W 0230-0201 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego Jednostka: szt	5,0000
55. KNR 2-15W 0233-0300 Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" Jednostka: kpl	5,0000
56. Kalkulacja własna Poręcze dla niepełnosprawnych przy umywalce i WC - dostawa i montaż Jednostka:	1,0000
Dział nr 2.3. Instalacja ogrzewania	
57. KNR 5-08 0401-0800 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 500 W Jednostka: aparat	4,0000
58. KNR 5-08 0401-0800 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1000 W Jednostka: aparat	4,0000
59. KNR 5-08 0401-0800 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 2000 W Jednostka: aparat	3,0000